

MINCED CARTILAGE

AUS DEM ENGLISCHEN ÜBERSETZT BEDEUTET MINCED CARTILAGE ZERKLEINERTER KNORPEL. FÜR DIE BEHANDLUNG WIRD KNORPEL ENTNOMMEN, ZERKLEINERT UND ANSCHLIEßEND DIREKT WIEDER IN DEN KNORPELDEFEKT EINGESETZT. HÄUFIG WERDEN ZUSÄTZLICH AUS DEM EIGENBLUT GEWONNENE SUBSTANZEN HINZUGEgeben. IM GEGENSATZ ZUR AUTOLOGEN KNORPELZELLTRANSPLANTATION WERDEN BEI DIESER METHODE KEINE KNORPELZELLEN AUS DEM KNORPELGEWEBE HERAUSGELÖST, ANGEZÜCHTET UND VERMEHRT.




DIESE METHODE WIRD AKTUELL NOCH NICHT ZU DEN WISSENSCHAFTLICH EMPFOHLENEN KNORPELREGENERATIONSVERFAHREN GEZÄHLT (STAND 12/2024) SONDERN ALS POTENTIALMETHODE EINGESTUFT FÜR DEFECTGRÖßEN VON 1,5-4,5 CM².

ABLAUF



1. ENTNAHME GESUNDEN KNORPELS AUS EINEM GESUNDEN ODER WENIG BELASTETEN BEREICH DES GELENKS.



2. ZERKLEINERUNG DES ENTNOMMENEN KNORPELS MIT SPEZIELLEN INSTRUMENTEN IN SEHR KLEINE KNORPELSTÜCKCHEN, SOGENANNT KNOPELCHIPS.



3. VERTEILUNG UND FIXIERUNG DER KNORPELCHIPS IM DEFECT, ZUM BEISPIEL MIT EINER MEMBRAN ODER EINEM GEL, ZUR BILDUNG VON NEUEM KNORPEL.

EMPFEHLUNG: NUTZEN SIE DAS MODUL
“WELCHE BEHANDLUNG PASST ZU MIR?”
AUF WWW.KNORPELEXPERTE.DE
UND SPRECHEN SIE MIT IHREM ARZT.